Lámpara Contour Series PAR38 - Negro, 3000K, 1250 lumens, 100w Reemplazo, Atenuable.

- Lámpara de repuesto halógeno de 100W
- Exterior liso y aerodinámico sin disipadores de calor visibles. Utiliza tecnología
 Thru-Vent para aumentar la circulación del aire y permitir un enfriamiento óptimo.
- Ofrece ópticas anti reflejo para reducir el esfuerzo visual y maximizar la productividad.
- Reduce el consumo de energía en más del 80% si se compara con las lámparas PAR tradicionales.
- El diseño proporciona una vida útil de 40.000 horas* reduciendo los costos de mantenimiento.
- Compatible con la mayoría de los reguladores comerciales, ofreciendo un rendimiento de atenuación entre 10-100%**
- Ángulo de haz de 25 grados
- 3000K de luz blanca cálida ideal para la mayoría de aplicaciones comerciales, de hotelería y residenciales.
- Haz de luz fría que protege a los objetos iluminados del calor irradiado.
- Respetuoso con el medio ambiente no contiene mercurio u otros materiales peligrosos, en cumplimiento con la directiva RoHS.
- · Se encuentra en el listado de UL
- 5 años de garantía limitada.

^{**} El rango de atenuación puede variar según el atenuador que se utilice.

Especificaciones	
Lamp Type	Serie Contour PAR38, 3000K, 1250lm - Black
Modelo	P38-L1250-C30-B25-B
Potencia	19W
Flujo luminoso	1250lm
Eficacia	66 lm/W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
?ngulo de haz	25°
Atenuable	Si
Voltaje	120V
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 40°C
Socket	E26
Peso	12.8 oz.
Vida ?til	40,000 Hrs.*
CBCP	4346 cd
Número de pieza	98642





^{*} La declaración de vida útil en el empaque puede indicar 25.000 horas (lámpara direccional) o 15.000 horas (lámpara decorativa) con base en los requisitos de pruebas de vida útil de Energy Star.